РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

РЕШЕНИЕ
№ 519-Н1-И0-А0/2023 г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 117, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на:	**Община Разлог**
Местоположение на площадката:	**местност „Кривосер", землище с. Баня**
Регистрационен номер:	**№ 519-Н1/2023 г.**
Оператор:	**Община Разлог**
Адрес:	**2760 гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов" № 1**
БУЛСТАТ:	**000024948**

За експлоатация на следните инсталации и съоръжения:

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог", обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", попадащо в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 към ЗООС, включващо:

- Клетка 1
- Клетка 2
- Клетка 3
- Клетка 4
- Клетка 5

2. „Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие", включваща:

- **Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и биоразградими отпадъци (открита)** - изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „а" от Приложение № 4 на ЗООС – биологично третиране;
- **Инсталация за сепариране,** изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „б" от Приложение № 4 на ЗООС – подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне,

при условията на комплексно разрешително № 519-Н1/2023 г., приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълняващия правомощията изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Труд" съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Благоевград, съгласно чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ във чл. 145, чл. 148 и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата на подписване:

27. 03. 2023

Подпис:

Росалина Инджиева
и.д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 519-Н1/2023 г.

(Решение на изпълняващия правомощията изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда № 519-Н0-И0-А0/2015 г., издадено с Решение на изпълняващия правомощията изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда № 519-Н1-И0-А0/2023 г.)

Оператор: *Община Разлог*

Площадка: *местност „Кривосер", землище с. Баня*

Адрес: *2760 гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов" № 1*

За експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. **„Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог"**, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда**"**, попадащо в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 към ЗООС, включващо:
   - Клетка 1
   - Клетка 2
   - Клетка 3
   - Клетка 4
   - Клетка 5
2. **Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие**, включваща:
   - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и биоразградими отпадъци (открита) - изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „а" от Приложение № 4 на ЗООС – биологично третиране;
   - Инсталация за сепариране, изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „б" от Приложение № 4 на ЗООС – подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне.

27. 03. 2023

Дата на подписване:

Подпис:
Росалина Инджиева
и.д. Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда

Условие № 1. Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	Община Разлог 2760 гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1
Площадка	местност „Кривосер”, землище с.Баня
Географски координати на условния геометричен център на площадката	41°54'22.56" N 23°31'55.35" E
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград
БД	Басейнова дирекция Западнобеломорски район, център гр. Благоевград
Общински власти	Община Разлог
Заявлението	Заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Разлог за „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, представено в ИАОС с писмо Вх. № 16366/12.10.2021 г.
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
СУОС	Системно управление на околната среда
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (годишен доклад за околна среда)
Единица капацитет	Един тон депониран/третиран отпадък
Норма за ефективност	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за тон отпадъци
MWh/t отпадъци	Количество консумирана електроенергия за един тон отпадъци
m^3/t отпадъци	Количество консумирана свежа вода за един тон отпадъци
t/y	Тона на година
Инфилтрат	Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото
Работен хоризонт	Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява
Първи работен хоризонт	Първоначален слой отпадъци, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
МПСОВ	Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води
ПСИВ	Пречиствателна станция за инфилтратни води
КМУ	Каломаслоуловител
$Q_{ср. ден}$	Средноденонощен дебит на отпадъчни води
$Q_{макс.час}$	Максималночасов дебит на отпадъчни води
$Q_{макс. год.}$	Максималногодишен дебит на отпадъчни води
ТЗ	Точка на заустване
ТМ	Точка за мониторинг
В и К	Водоснабдяване и канализация
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
МБТ	Механично-биологично третиране
Чувствителен приемник	Зона, която се нуждае от специална защита, например: — жилищни зони;

	— зони, в които се извършва човешка дейност (напр. намиращи се в съседство работни места, училища, дневни центрове за грижи, зони за отдих, болници или домове за медико-социални грижи).
НДНТ-СЕН	Емисионни нива, съответстващи на най-добрите налични техники
ОЛОВ	Общо летлив органичен въглерод, изразен като C (във въздуха).
Концентрация на мирис	Брой на европейските единици за мирис (ouE) в един кубичен метър при стандартни условия, измерен чрез динамична олфактометрия съгласно стандарт EN 13725
Организирани емисии (източници на организирани емисии)	Емисии на замърсители в околната среда от всякакъв вид проводи, тръби, комини, включително емисии от непокрити биофилтри, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на Комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци съгласно директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.
Дифузни емисии	Неорганизирани емисии (напр. на прах, органични вещества, миризми), които могат да произлизат от „площни“ източници (напр. резервоари) или от „точкови“ източници (напр. фланци на тръбопроводи). Това включва също така емисии от открито компостиране с полози.
СЕТ	Централно европейско време
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ОХВ	Опасни химични вещества
ДВ	Държавен вестник

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, изпълняващо дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС, включваща:

- Клетка 1;
- Клетка 2;
- Клетка 3;
- Клетка 4
- Клетка 5

2. Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включваща:

- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и биоразградими отпадъци (открита) - изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „а“ от Приложение № 4 на ЗООС – биологично третиране;
- Инсталация за сепариране, изпълняваща дейност по точка 5.3.2. „б“ от Приложение № 4 на ЗООС – подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне.

Условие 2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира Инсталация за сепариране единствено след писмено потвърждение от страна на РИОСВ - Благоевград за изпълнение на технически мерки по **Условие 3.4.** и достигане на заложените НДЕ/НДНТ-СЕН в **Таблица 9.2.6. –** продължение към **Условие 9.2.6.**

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
Площадка за съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци

Условие № 3. Обхват
Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**
Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка" ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие № 2**, обозначена на „Генерален план“ от Приложение № 1.2 към заявлението.

Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши изграждане на обезпрашителна и обезмирисителна аспирационна уредба с дебит до 2600 м^3/h към Сепарираща инсталация, която включва:

- комплект карбонови филтри;
- табло за захранване и управление;
- изпускащо устройство.

Условие 3.5. Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

Условие 3.5.1. В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

Условие 3.5.2. Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 3.5.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по **Условие № 2**, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1.1.** и **Таблица 4.1.2.**

Таблица 4.1.1.

Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС	Капацитет [t/24h]	Капацитет [t]
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, включващо:	5.4	79	903 261
- Клетка 1			190 162,80
- Клетка 2			257 714,40
- Клетка 3			256 915,20
- Клетка 4			97 567,20
- Клетка 5			100 902
Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включваща:	т.5.3.2. „а“ и „б”	116 t/24h	28 583 t/y
Инсталация за предварително сепариране на отпадъци			25 000 t/y
Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и биоразградими отпадъци (открита)	т.5.3.2, буква „а“		3 583 t/y

Таблица 4.1.2.

№	Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС	Капацитет [t]
1.	Площадка за съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци	9,813

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество отпадъци за инсталациите по **Условие № 2**, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество отпадъци за инсталациите по **Условие № 2**, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото разрешително да осъществява системно управление по околна среда и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.6.**

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Условията от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на разрешителното.

Условие 6.2. Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.3. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.3.1. Нормите за допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за емисиите на вредни вещества в отпадъчни (производствени и/или вентилационни) газове, изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), преди изпускащото устройство без да се допуска или отчита разреждането им със свеж въздух.

Условие 6.3.1.1. „Въздух при нормални условия“ е приведеният към температура нула градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала след корекция за съдържание на влага.

Условие 6.3.2. НДЕ/НДНТ-СЕН се тълкуват съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци.

Условие 6.3.3. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с

неподвижни източници и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци.

Условие 6.4. Мониторинг на инфилтратните отпадъчни, повърхностни и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци, като емисионните нова съответстващи на НДЕ/НДНТ-СЕН се отнасят за случаите на непрекъснато и последователно циклично заустване.

Условие 6.5. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани/третирани отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.5.1. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.6.1. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. „Прекратяване на работатат на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.8. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.9. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.10. „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. „Метод на изпитване” са посочените в комплексното разрешително метод/и на изпитване.

Условие 6.12. „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.13. „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

Условие 6.14. „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

Условие 6.15. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр. 3 от 11

Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

Условие 6.16. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран/третиран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани/третирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.17. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително да информира РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. След приключване на приемните изпитвания, да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешение в **Условие № 2**, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и БД, когато са нарушени установените с настоящото разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.4. Обобщена информация по **Условие 7.2.** и **Условие 7.3.** да бъде включена като част от ГДОС.

Условие 7.5. Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и БД, в частта „Води“, за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1 На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на свежа вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електроенергия от инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.1**:

Таблица 8.2.1.

№	Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия [MWh/t отпадъци]
1.	Регионално депо за неопасни отпадъци	0,0080
2.	Инсталация за сепариране	0,01
3.	Инсталация за компостиране	-

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите на пречиствателната станция за инфилтрат, най-големи консуматори на електроенергия в инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- годишна консумация за инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

Количеството електроенергия да се отчита чрез измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на „План на водоснабдяването и електроснабдяването на стопанския двор“ от Приложение № 4.2 към заявлението.

Изразходваните количества за инсталациите по **Условие № 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да се изчисляват по методика за изчисляване на консумацията на електроенергия, разработена от оператора.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.2.1.1.**

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- измерените/изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия от инсталациите по **Условие № 2**, попадащиа в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.2.2.2.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.1. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. Операторът да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. В срок до един месец от издаване на настоящото разрешително притежателят му да представи в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества, използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни химични вещества притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- факел за изгаряне на биогаз към Депо за неопасни отпадъци;
- комплект карбонови филтри към ИУ № 2 към Инсталация за сепариране на отпадъци.

Условие 9.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на пречиствателните съоръжения по **Условие 9.1.1.**

Условие 9.1.1.2. За пречиствателните съоръжения по **Условие 9.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);
- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Документация да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 9.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.2.** да я представи в РИОСВ.

Условие 9.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените такива по **Условие 9.1.1.2.**

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1.**, с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга по **Условие 9.1.1.4.** да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по **Условие 9.1.2.1.**, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на площадката, с определените съгласно **Условие 9.1.1.2.**, установените причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

Условие 9.2.1.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални/хоризонтални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните/хоризонтални газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

Условие 9.2.1.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци;
- събирателни газоотвеждащи тръби;
- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.2. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне във факел на Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на **Условие 9.6.1.1.**

Условие 9.2.4. Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посочените в **Таблица 9.2.5. и Таблица 9.2.6.** изпускащи устройства, не трябва да превишава определената в съответната таблица стойност. Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да надвишава емисионните нива, определени в **Таблици 9.2.6-продължение.**

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници и изпускащи устройства на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в **Условия 9.2.5.** и обозначени на План с разположението на източниците на организирани емисии в атмосферния въздух от Приложение № 5.1 към заявлението.

Условие 9.2.5. Инсталация за изгаряне на биогаз

Таблица 9.2.5.

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm^3/h)	Височина на изпускащото устройство (m)
1	Факел за изгаряне на биогаз	-	3 256	8,31

Условие 9.2.6. Инсталация за сепариране на отпадъци

Таблица 9.2.6.

Изпускащо устройство №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm^3/h)	Минимална височина на изпускащото устройство (m)
2	Инсталация за сепариране	Комплект карбонови филтри	2 600	10

Таблица 9.2.6 – продължение

Параметър	НДНТ-СЕН (mg/Nm^3)
Прах	5
ОЛОВ	40
NH_3 (1)	20
Концентрация на мирис (1)	1000 ouE/Nm^3

(1) Прилага се или НДНТ-СЕН за NH_3, или НДНТ-СЕН за концентрацията на мирис.

Условие 9.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното НДНТ-СЕН, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. От датата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1 на Депото за неопасни отпадъци, всички емисии на вредни вещества от посочената клетка да се изпускат в атмосферния въздух

организирано, чрез изпускащото устройство № 1. Изискването се отнася и за следващите клетки за депониране, след изграждане на съответната газоотвеждаща система.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах.

Условие 9.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадка.

Условие 9.4.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

Условие 9.4.3. При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

Условие 9.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

Условие 9.4.6. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителен приемник притежателят на настоящото разрешително да извършва периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха, чрез използване на:

- европейските (EN) стандарти (напр. чрез динамична олфактометрия съгласно EN 13725 с цел определяне на концентрацията на мирис или 16841-1 или -2, за да се определи експозицията на миризма);
- когато се прилагат алтернативни методи, за които няма стандарти EN (напр. измерване/оценка на излагането на миризми, оценка на въздействието на миризми), може да се използват ISO, национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Условие 9.4.7. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителен приемник и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от площадката притежателят на настоящото разрешително да изготви, изпълни и при необходимост редовно да преразглежда план за управление на миризмите, който да включва следните елементи:

- протокол, съдържащ подходящи действия и срокове;
- протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;
- протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми;
- програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване;
- преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух
Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг
Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха
Условие 9.6.1.1. От датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове и периодично измерване на дебита на биогаза от газовите кладенци, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.6.1.1.**

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

Показател	Метод на изпитване	Честота на изпитване по време на експлоатация на депото	Честота на изпитване до 30 години след закриване на депото
CH_4	Пламъчна йонизация; Електрохимичен принцип	Месечно	На всеки 6 месеца
CO_2	Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип	Месечно	На всеки 6 месеца
O_2	Парамагнетизъм; Електрохимичен принцип	Месечно	На всеки 6 месеца
H_2S	Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип	Месечно	На всеки 6 месеца
H_2	-	Месечно	На всеки 6 месеца

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от дейността на Сепарираща инсталация, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.6.1.2**.

Таблица 9.6.1.2. Мониторинг на изпускащо устройство № 2 към Сепарираща инсталация

Параметър	Метод*	Честота на измерването
Прах	EN 13284-1	Веднъж на шест месеца
ОЛОВ	EN 12619	Веднъж на шест месеца
NH_3 (1)	-	Веднъж на шест месеца
Концентрация на мирис (2)	Динамична олфактометрия	Веднъж на шест месеца

(1) Като алтернатива на мониторинга на NH_3 може да се извършва мониторинг на концентрацията на мирис.
(2) Като алтернатива на мониторинга на концентрацията на мирис може да се извършва мониторинг на NH_3
* или друг еквивалентен международен стандарт/метод

Условие 9.6.1.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва периодичен мониторинг с честота веднъж годишно на параметрите, посочени в **таблица 9.6.1.2.** към **Условие 9.1.6.2.** след писмено потвърждение от РИОСВ за доказана стабилност на емисиите от проведен мониторинг на всеки 3 месеца в рамките на една година.
Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и

атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ)

Условие 9.6.1.5. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираният параметър с определената в разрешителното емисионна норма, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.6.1.6. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото решение за актуализация на комплексното разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.17.**, план за мониторинг на емисиите в атмосферата от източниците на организирани емисии на площадката, които отвеждат вредни вещества в атмосферния въздух, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.,** резултатите от мониторинга по изпълнение на **Условие 9.6.1.2.,** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3.** и **9.6.2.4.** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
- **Условие 9.6.2.1.** – от датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка на Депо за неопасни отпадъци;
- **Условие 9.6.2.5.** – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран/третиран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.16.**

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на следните пречиствателни съоръжения:

- Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) за пречистване на производствни от автомивка, гараж с работилница и битово-фекалните води генерирани от битовите помещения в

Административната сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарните възли към Сепариращата инсталация*

- Пречиствателна станция за инфилтратни води (ПСИВ) – за инфилтратни води от клетките на депото (Клетка1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5*), сепариращата инсталация, компостираща инсталация, и от *измиване на площадката за едрогабаритни отпадъци*
- Каломаслоуловител (КМУ) – за пречистване на производствени води от автомивка *за измиване на машините обслужващи депото*, гараж с работилница ,

обозначени на Приложение 1.2 от заявлението.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателните съоръжения, разрешени **с Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и
- необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръженията.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1.** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1.,** в съответствие с определените **по Условие 10.1.1.2.** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2.** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2.,** която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по **Условие 10.1.1.6.1.**, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представя актуално копие в РИОСВ.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящето разрешително да зауства **смесен поток отпадъчни води** (**производствени** от автомивка, гараж с работилница, проходна инсталация за измиване на гумите на сметоизвозните машини, **битово-фекални** от административна сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарни възли към Сепариращата инсталация*, **инфилтрат** от Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5*, от компостиращатар сепарираща инсталация, *и отпадъчни води от измиване на площадката за едрогабаритни отпадъци*) в река Драглишка, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.1.2.1**.

Условие 10.1.2.1.1 След изграждане на оросителната система, Притежателят на настоящето разрешително да използва **инфилтрат** от Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5* за оборотно оросяване на тялото на депото.

Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1

1. Точки на заустване:

- **ТЗ № 1** – река Драглишка, с географски координати: N 41°54'12.7" E 23°31'52.9",

обозначена в Приложение 6.1 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- **ТМ 1** – на изход на МПСОВ - с географски координати: N 41°54'14.44652" E 23°31'52.05151",
- **ТМ 2** – на изход от ПСИВ - с географски координати: 41°54'13.46520" E 23°31'53.03764",

обозначени в Приложение 6.1 от заявлението

3. Източници на отпадъчните води:

- **производствени води** – *автомивка*, от измиване на гумите на сметовозните машини и гараж с работилница;
- **инфилтратни води** - от депото (Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5*), компостиращата и сепарираща инсталация *и от измиване на площадката за едрогабаритни отпадъци*
- **битово-фекални отпадъчни води** – от битовата дейност на отделните подобекти (административна сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарни възли към Сепариращата инсталация*);

4. Пречиствателни съоръжения:

- 1 бр. каломаслоуловител (за производствени отпадъчни води от автомивка),
- МПСОВ (за производствени отпадъчни води от автомивка, гараж с работилница след каломаслоуловител, проходна инсталация за измиване на гумите на сметоизвознаите машини, битово-фекални води от административна сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарни възли към Сепариращата инсталация*),
- ПСИВ (за инфилтрат от Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4, Клетка 5, компостираща, сепарираща инсталация, и *площадка за едрогабаритни отпадъци*);

5. Име на водоприемника –река Драглишка;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

$Q_{ср. ден.}$ – 73 m^3/d

$Q_{макс. час.}$ – 3 125 m^3/h

$Q_{макс. год.}$ – 27 375 m^3/y

Показател	Индививдуални емисионни ограничения
ТМ 1– на изход на МПСОВ	
Активна реакция pH	6,0 – 8,5
Неразтворени вещества	50 mg/dm^3
$БПК_5$	25 mg/dm^3
ХПК	125 mg/dm^3
Нефтопродукти	10 mg/dm^3
ТМ 2 на изход на ПСИВ	
Температура	Да не превишава температурата на водоприемника с повече от 3°C
Неразтворени вещества	50 mg/dm^3
Нефтопродукти	10 mg/dm^3
$БПК_5$	25 mg/dm^3
ХПК (бихроматна)	125 mg/dm^3
Амониеви детергенти	1 mg/dm^3
Арсен	0,05 mg/dm^3
Барий	1 mg/dm^3
Кадмий	*
Хром(тривалентен)	0,5 mg/dm^3

Хром (шест валентен)	0,05/dm^3
Мед	0,1 mg/dm^3
Живак	*
Молибден	0,5 mg/dm^3
Никел	0,2 mg/dm^3
Олово	0,05 mg/dm^3
Селен	0,01 mg/dm^3
Цинк	5 mg/dm^3
Хлорни йони	300 mg/dm^3
Флуориди	1,5 mg/dm^3
Сулфатни йони	300 mg/dm^3
Азот нитритен	0,04 mg/dm^3
Азот нитратен	10 mg/dm^3
Манган (общ)	0.3 mg/dm3
Желязо (общо)	1.5 mg/dm^3
Азот (общ)	15 mg/dm3
Азот (амониев)	2 mg/dm3
Фосфор (общо съдържание като PO4)	2 mg/dm3
Екстрахируеми вещества	3,0 mg/dm3
Кобалт	0.1 mg/dm3
Цианиди (общо)	0.5 mg/dm3
Цианиди (лесно разградими)	0,05 mg/dm3
Феноли (летливи)	0.05 mg/dm3
AOX	0,5 mg/dm3

не се допуска в отпадъчните води, т. е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ.

Условие 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.3.1. Смесеният поток (производствени, инфилтратни, битово-фекални) отпадъчни води, заустван в река Драглишка, не трябва да нарушават нейното качество.

Условие 10.1.3.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в река Драглишка, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метереологичните данни за определяне инфилтрата на депото, съгласно **Таблица 10.1.4.1.**

Таблица 10.1.4.1.

№	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1	Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
2	Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
3	Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
4	Изпарения	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
5	Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5* за депониране на отпадъци, от компостиращата и сепариращата инсталация, *и отпадъчни води от измиване на площадката за едрогабаритни отпадъци* съгласно изискванията посочени в **Таблица 10.1.4.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води

1. Точки на пробовземане:

- ИВ 2 – на вход на ретензионен басейн на ПСИВ - с географски координати: 41°54'13.38475"N, 23°31'54.63539"E;

Показател	Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото	Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Метод на изпитване
Обем на инфилтрата	Веднъж месечно	Веднъж на шест месеца	-
Активна реакция	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография Гравиметрично определяне
ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Титриметрично определяне
БПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне Титриметрично определяне
Анионактивни детергенти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Арсен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Барий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Кадмий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена

			спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (тривалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Хром (шествалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Живак	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Молибден	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна

			спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Селен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Титриметрично определяне
Флуориди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне/ йонхроматографско определяне
Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектрофотометрично определяне
Нитратен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектофотометрично определяне
Нитритен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектофотометрично определяне

Условие 10.1.4.3. През целия период на експлоатация и закриване на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на **смесен поток отпадъчни води** (производствени, инфилтратни, битово-фекални) по **Условие 10.1.2.1**, заустващи в река Драглишка, съгласно **Таблица 10.1.4.4.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.4.

1. Точки на заустване:

- **ТЗ № 1** – река Драглишка, с географски координати: N 41°54'12.7" E 23°31'52.9",

обозначена в Приложение 6.1. от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- **ТМ 1** – на изход на МПСОВ - с географски координати: N 41°54'14.44652" E 23°31'52.05151",
- **ТМ 2** – на изход от ПСИВ - с географски координати: N 41°54'13.46520" E 23°31'53.03764",

обозначени в Приложение 6.1 от заявлението

3. Източници на отпадъчните води:

- **производствени води** – *автомивка*, от измиване на гумите на сметовозните машини и гараж с работилница;
- **инфилтратни води** - от депото (Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4 и *Клетка 5*), компостиращата и сепарираща инсталация *и от измиване на площадката за едрогабаритни отпадъци*
- **битово-фекални отпадъчни води** – от битовата дейност на отделните подобекти (административна сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарни възли към Сепариращата инсталация*);

4. Пречиствателни съоръжения:

- 1 бр. каломаслоуловител (за производствени отпадъчни води от автомивка и гараж с работилница),
- МПСОВ (за производствени отпадъчни води от автомивка след каломаслоуловител, битово-фекални води от административна сграда, КПП, битовка към гараж, *санитарни възли към Сепариращата инсталация*),
- ПСИВ (за инфилтрат от Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4, Клетка 5, компостираща, сепарираща инсталация, и *площадка за едрогабаритни отпадъци*);

5. Име на водоприемника –река Драглишка;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

$Q_{ср. ден.}$ – 73 m^3/d

$Q_{макс. час.}$ – 3 125 m^3/h

$Q_{макс. год.}$ – 27 375 m^3/y

Показател	Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото	Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Метод на изпитване
ТМ 1 на изход на МПСОВ			
Активна реакция	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
$БПК_5$	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне Титриметрично определяне
ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Титриметрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография Гравиметрично определяне
ТМ 2 на изход на ПСИВ			
Количество на заустваните отпадъчни води	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
Температура	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
Активна реакция	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне

Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография Гравиметрично определяне
ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Титриметрично определяне
БПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне Титриметрично определяне
Анионактивни детергенти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Арсен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Барий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Кадмий	Съгласно **Условие 10.1.4.4.1.**	Съгласно **Условие 10.1.4.4.1.**	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (тривалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Хром (шестивалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана

			плазма
Живак	Съгласно **Условие 10.1.4.4.1.**	Съгласно **Условие 10.1.4.4.1.**	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Молибден	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Селен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана

			плазма
Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Титриметрично определяне
Флуориди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне/ Йонохроматографско определяне
Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектрофотометрично определяне
Нитратен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектофотометрично определяне
Нитритен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектофотометрично определяне
Желязо (общо)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Манган (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Азот (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Хемилуминисцентен детектор Спектрофотометрично определяне
Азот амониев	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Йонохроматографско определяне Спектрофотометрично определяне
Фосфор общо съдържание като PO_4	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Екстрахируеми вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне Определяне с инфрачервен детектор
Кобалт	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана

			плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цианиди (общо)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Цианиди (свободни)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
Феноли (летливи)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
АОХ	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-

* *мониторингът на смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални) да се базира на еднократна проба съгласно Условие 6.4.*

Условие 10.1.4.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак по **Условие 10.1.4.4**. с честота на пробовземане:

- „Веднъж на три месеца“ за първата година след преустановяване на заустването;
- „Веднъж на три месеца“ за период от три години при установено наличие (дори в една от пробите) на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период;
- „Веднъж годишно“ при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период.

Условие 10.1.4.4.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак по **Условие 10.1.4.4.** след писмено потвърждение от РИОСВ за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасните вещества, които могат да присъстват в отпадъчните води и при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години.

Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да измерва количеството на смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални) по **Условие 10.1.2.1,** заустван река Драглишка.

Условие 10.1.4.6. Притежателя на настоящото разрешително да заплаща такса за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Закона за водите.

Условие 10.1.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР.

Условие 10.1.4.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в **Таблица 10.1.4.4**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.9. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да заустава битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток (производствени, инфилтратни, битово-фекални) отпадъчни води, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Условие 10.1.2.1.**

Условие 10.2.2. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на битово-фекални води като част от смесен поток (производствени, инфилтратни, битово-фекални) отпадъчни води съгласно изискванията на **Условие 10.1.4.4.**

Условие 10.3. Повърхностни води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства повърхностни води от площадката на депото в дере, единствено при условията, посочени в **Таблица 10.3.1.1.**

Таблица 10.3.1.1. Индивидуални емисионни ограничения

1. **Точки на заустване:**
   ТЗ № 2 - в дере, заустващо в р. Драглишка, с координати 41°54’18’’ N и 23°32’2’’ E;
2. **Точки на пробовземане:**
   ТМ № 3 - в дере с координати 41°54’18’’ N и 23°32’2’’ E;
3. **Източници на отпадъчните води**: дъждовни води от коригирано дере, приток на р. Драглишка събрани в дренажен колектор за съждовни води под долния изилиращ екран на Клетка 5;

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
pH	6,0 – 8,5
Арсен	0,05 mg/dm^3
Кадмий	*
Хром (общ)	0.55 mg/dm^3
Мед	0.1 mg/dm^3
Живак	*
Никел	0.2 mg/dm^3
Олово	0.05 mg/dm^3
Цинк	5.0 mg/dm^3
Хлорни йони	300 mg/dm^3
Флуориди	1,5 mg/dm^3
Сулфатни йони	300 mg/dm^3
Общ фосфор	2,0 mg/dm^3
Азот нитритен	0.04 mg/dm^3
Азот амониев	2.0 mg/dm^3

не се допуска в отпадъчните води, т. е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по–малко от границата на количествено определяне на метода за анализ.

Условие 10.3.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Условие 10.3.2.1. Отпадъчните води по **Условие 10.3.1.1.**, зауствани в дере, не трябва да нарушават качеството на повърхностното тяло.

Условие 10.3.2.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества във водния обект (дере), вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и БД.

Условие 10.3.3. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.3.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.16.**, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на повърхностни води от площадката, съгласно изискванията на **Таблица 10.3.3.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.3.3.2 Мониторинг на повърхностни води

1. **Точки на заустване:**
   ТЗ № 2 - в дере, заустващо в р. Драглишка, с координати 41°54’18’’ N и 23°32’2’’ E;
2. **Точки на пробовземане:**
   ТМ № 3 - в дере с координати 41°54’18’’ N и 23°32’2’’ E;
3. **Източници на отпадъчните води**: дъждовни води от коригирано дере, приток на р. Драглишка събрани в дренажен колектор за съждовни води под долния изилиращ екран на Клетка 5;

Параметър	Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото	Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Метод/и за изпитване на пробите
Обем на повърхностните води	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	-
pH	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Потенциометрично определяне
Арсен	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Кадмий	Съгласно **Условие 10.3.3.3.**	Съгласно **Условие 10.3.3.3.**	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (общ)	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Спектрофотометричн о определяне/Атомно абсорбционна спектрометрия/Масс ектрометрия с индукативно свързана плазма
Мед	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Атомно абсорбционна спектрометрия/Масс ектрометрия с индукативно свързана плазма
Живак	Съгласно **Условие 10.3.3.3.**	Съгласно **Условие 10.3.3.3.**	Атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Никел	Веднъж на шест	Веднъж годишно	Атомно

	месеца		абсорбционна спектрометрия/Масспектрометрия с индукативно свързана плазма
Олово	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Атомно абсорбционна спектрометрия/Масспектрометрия с индукативно свързана плазма
Цинк	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Атомно абсорбционна спектрометрия/Масспектрометрия с индукативно свързана плазма
Хлорни йони	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Титриметрично определяне/ Йонхроматографско определяне
Флуориди	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Йонхроматографско определяне
Сулфатни йони	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Спектрофотометрично определяне/ Йонхроматографско определяне
Общ фосфор	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Спектрофотометрично определяне
Азот нитритен	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Спектрофотометрично определяне/ Йонхроматографско определяне
Азот нитратен	Веднъж на шест месеца	Веднъж годишно	Спектрофотометрично определяне/ Йонхроматографско определяне

Мониторингът за определяне на обема на повърхностните води да се базира на измерване на дебита на отпадъчните води по време на вземане на еднократните проби, като количеството на изпусканите отпадъчни води за период от 24 часа се определя въз основа на средноаритметичното от еднократните измервания, а мониторингът по останалите показатели да се базира на съставна проба по опростена процедура за мониторинг, съгласно* ***Условие 6.4.*

Условие 10.3.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак по **Условие 10.3.3.2**. с честота на пробовземане:

- „Веднъж на три месеца“ за първата година след преустановяване на заустването;
- „Веднъж на три месеца“ за период от три години при установено наличие (дори в една от пробите) на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период;
- „Веднъж годишно“ при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период.

Условие 10.3.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак по **Условие 10.3.3.2.** след писмено потвърждение от РИОСВ за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасните вещества, които

могат да присъстват в повърхностните води и при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на повърхностните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години.

Условие 10.3.3.5. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.

Условие 10.3.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в **Условие 10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1** стойности, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.5. Притежателя на настоящото разрешително да заплаща такса за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Закона за водите.

Условие 10.6. Документиране и докладване

Условие 10.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.1.**, **Условие 10.1.4.2.**, **Условие 10.1.4.4.** и повърхностните води по **Условие 10.3.1.1.** от настоящото разрешително.

Условие 10.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в **Таблица 10.1.2.1.**, повърхностните води с определените такива в **Таблица 10.3.1.1.**, от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.2.1.**, **Условие 10.1.4.2.**, **Условие 10.1.4.4.** и **Условие 10.3.1.1.**

Условие 10.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по **Условие 10.1.4.3. и Условие 10.1.4.8.**, **Условие 10.3.3.6.**, и **Условие 10.4.**,от настоящото разрешително.

Условие 10.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.6.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие 2.** да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2., Таблица 11.1.3. и Таблица 11.1.4.**

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Сепариращa инсталация

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество (t/y)
16 01 03	Излезли от употреба гуми (от ръчно сепариране)	50

19 12 01	Хартия и картон	3 480
19 12 02	Черни метали	580
19 12 03	Цветни метали	
19 12 04	Пластмаса и каучук	2 500
19 12 05	Стъкло	1 450
19 12 08	Текстилни материали	870
19 12 10	Запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)	500
19 12 11*	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция)	11 000
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция)	9 000

Таблица 11.1.2. Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество (t/y)
19 05 03	Нестандартен компост	717

Таблица 11.1.3. Отпадъци, образувани при експлоатацията на Инсталация за стабилизиране на подситова фракция

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество (t/y)
19 05 03	Нестандартен компост	5 000
19 05 01	Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци	1 000

Таблица 11.1.4. Отпадъци, образувани при експлоатацията на площадка за съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни и опасни отпадъци

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество (t/y)
19 12 02	Черни метали	10
19 12 03	Цветни метали	0,5
19 12 04	Пластмаса и каучук	30
19 12 07	Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06	80
19 12 08	Текстилни материали	40
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	5

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 20 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19;
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,

- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11,
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,

- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 10 – Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 03 - Други биоразградими отпадъци,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 – Обемни отпадъци,
- 20 03 99 – Битови отпадъци, неупоменати другаде,

в общо количество до 29 000 t/y.

Условие 11.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва приемане на територията на площадката на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05;
- 19 05 02 - Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци;
- 19 05 03 – Нестандартен компост;
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни);
- 20 02 02 - Почва и камъни;

в общо количество до 12 000 t/y, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото, както и при рекултивацията на **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог.**

Условие 11.2.1.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 06 – Смесени опаковки;
- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци;
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 — R11 (сепариране), **в общо количество до 25 000 t/y**.

Условие 11.2.1.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следният отпадък с код и наименование:

- 02 01 03 – Отпадъци от растителни тъкани – 50 t/y;
- 02 01 07 – Отпадъци от горско стопанство – 150 t/y;
- 02 07 02 – Отпадъци от алкохолна дестилация – 30 t/y;
- 03 01 01 – Отпадъци от корк и дървесни кори – 150 t/y;
- 03 01 05 – Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 - 150 t/y;

- 03 03 01 – Отпадъчни кори и дървесина - 120 t/y;
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;
- 20 01 38 – Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 - 350 t/y;
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци – 1 783 t/y;
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари - 800 t/y,

в общо количество до 3 583 t/y, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R 3 -** Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация).

Условие 11.2.1.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 20 01 19* - Пестициди;
- 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди;
- 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27;
- 20 01 29* - Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 30 - Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29;
- 20 01 31* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;
- 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
- 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33;
- 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти;
- 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;
- 20 03 07 – Обемни отпадъци,

в общо количество до 200 t/y, с цел временно съхранение на територията на производствената площадка и последващо предаване за оползотворяване.

Условие 11.2.1.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;
- 15 01 04 – Метални опаковки;
- 15 01 06 – Смесени опаковки;
- 15 01 07 – Стъклени опаковки,

в общо количество до 1 900 t/y, с цел временно съхранение на територията на производствената площадка и последващо предаване за оползотворяване.

Условие 11.2.1.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните разделно събрани отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;

в общо количество до 1 000 t/y, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 — R11 (**балиране**).

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.2.1. Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 към Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел III на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 към същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Условие 11.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

Условие 11.2.2.3. При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.** притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.2.2.**;
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
- на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.2.2.** документация и;
- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.8.3.,** когато това се изисква съгласно Наредба № 6/27.08.2013г.;
- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга" заведена по реда на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;
- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Условие 11.2.2.4. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.2.1.** при всяка доставка на отпадъците.

Условие 11.2.2.5. Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.2.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.**:

- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,

както и всеки друг отпадък, който не подлежи на изпитване, съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.

Условие 11.2.2.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.2.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,
- въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на отпадъците за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталациите по **Условие № 2.**

Условие 11.2.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.,** само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба № 6/27.08.2013г.и Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 към същата наредба.

Условие 11.2.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.2., Условие 11.2.1.3.** и **Условие 11.2.1.4.,** само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

Условие 11.2.2.7.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.2.7.**. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на площадката) за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварителносъхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y

13 01 10*	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	1,6
13 01 11*	Синтетични, хидравлични масла	1,5
13 02 05*	Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	1,2
13 02 06	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1,5
13 03 07*	Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	0,8
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	2,0
16 01 03	Излезли от употреба гуми	50
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	1,8
19 05 03	Нестандартен компост	5 717
19 12 01	Хартия и картон	3 480
19 12 02	Черни метали /от сепариране/	300
19 12 02	Черни метали /от разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци/	10
19 12 03	Цветни метали /от сепариране/	280
19 12 03	Цветни метали /от разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци /	0,5
19 12 04	Пластмаса и каучук /от сепариране/	2 500
19 12 04	Пластмаса и каучук /от разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци/	30
19 12 05	Стъкло	1 450
19 12 07	Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06	80
19 12 08	Текстилни материали /от сепариране/	870
19 12 08	Текстилни материали /от разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци/	40
19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	500
19 12 11*	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 /неоползотворима фракция/	11 000
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 /биоразградима фракция/	9 000
19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 /от разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци/	5
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	0,004
20 02 01	Биоразградими отпадъци	0,24

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване посочено в **Условие 11.3.5.** да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Условие 11.3.7. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти посочени в **Условие 11.3.5.** да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците
Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.
Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.
Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
   - съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
   - съпроводителен документ;
   - „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци
Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.
Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие № 2** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.
Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на предвидените терени за изграждане на следващите клетки на депото, показани в **Приложение 7.1** от Заявлението на следните отпадъци с код и наименование посочени в **Условие 11.2.1.1.**:

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05;
- 19 05 02 - Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци;
- 19 05 03 – Нестандартен компост;
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни);
- 20 02 02 - Почва и камъни;

с максимален моментен капацитет 70 тона.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособена площадка за изсипване на ТБО, обозначена на поз. 10 от **Приложение 7.1** от Заявлението на следните отпадъци с код и наименование посочени в **Условие 11.2.1.2.**:

- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци;
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

с максимален моментен капацитет 232 тона.

Условие 11.5.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособена площадка, обозначена на поз. 21 от **Приложение 1** от допълнителната информация към проект за издаване на ново КР на следните отпадъци с код и наименование посочени в **Условие 11.2.1.5.**:

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;
- 15 01 04 – Метални опаковки;
- 15 01 06 – Смесени опаковки;
- 15 01 07 – Стъклени опаковки,

с максимален моментен капацитет 15 тона.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на площадката за смесване на зелени и биоразградими отпадъци, обозначена на поз. 19 от **Приложение 7.1** от Заявлението на отпадъци с код и наименование посочени в **Условие 11.2.1.3., с максимален моментен капацитет 18 тона.**

Условие 11.5.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 13** (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на площадката за съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци, обозначена на поз. 31 от **Приложение 7.1** от Заявлението на следните отпадъци с код и наименование посочен в **Условие 11.2.1.4.**:

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 20 01 19* - Пестициди;
- 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди;
- 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27;
- 20 01 29* - Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 30 - Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29;
- 20 01 31* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;
- 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
- 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33;
- 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти;

- 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;
- 20 03 07 – Обемни отпадъци,

с максимален моментен капацитет 9,813 тона.

Условие 11.5.6. Съоръженията – обособените части от площадките/пунктовете за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с **код R 13** по **Условие 11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.5.4. и Условие 11.5.5.** да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, като обособените части от площадките/пунктовете трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта, а опасните отпадъци в закрити такива и в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с тях и обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък".

Условие 11.5.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъците по **Условие 11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.5.4. и Условие 11.5.5.** за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.5.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 10** - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото, както и при рекултивацията на **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог** на отпадъци с код и наименование:

- 19 05 03 - Нестандартен компост, в количество от 717 тона, образуван от Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;
- 19 05 03 - Нестандартен компост, в количество от 5 000 тона, образуван от Инсталация за стабилизиране на подситова фракция,

както и отпадъци, разрешени за приемане по Условие 11.2.1.1., както следва:

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05;
- 19 05 02 - Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци;
- 19 05 03 – Нестандартен компост;
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни);
- 20 02 02 - Почва и камъни;

в общо количество до 12 000 t/y, при спазване на следните изисквания:

- строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;
- строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба;
- строителни отпадъци, които са с неясен произход, и такива от площадки, попадащи в обхвата на Приложение № 10 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

Условие 11.5.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 12** (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - **сепариране**) в **Инсталация за сепариране** на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани на площадката;

- 15 01 06 – Смесени опаковки;
- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци;
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

в общо количество до 25 000 t/y.

Условие 11.5.8.1. На притежателя на настоящото разрешително **не се разрешава** извършването на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 – (**сепариране**), в **Инсталация за сепариране** по **Условие 2.**, на отпадък с код и наименование 15 01 06 - Смесени опаковки, едновременно с отпадъци с код и наименование 20 03 01 – Смесени битови отпадъци и 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде в Инсталацията за сепариране.

Условие 11.5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да съгласува предварително с РИОСВ изпълнението на Условие 11.5.8.1.

Условие 11.5.9. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 12** Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - (**раздробяване**) в **Дробилка към Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци (открита)** и последваща операция по оползотворяване обозначена с код R 3 (рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в **Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци (открита)** на отпадъци с код и наименование,посочени в **Условие 11.2.1.3.**

Условие 11.5.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 12** Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - (**балиране**) на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 01 – Хартия и картон, в количество 3 480 т/г;
- 19 12 04 – Пластмаса и каучук, в количество 2 500 т/г;
- 19 12 08 – Текстилни материали, в количество 910 т/г;
- 19 12 10 - Запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци), в количество 500 т/г,

образувани от дейността на **Инсталацията за сепариране** и на отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки, в количество 500 т/г;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки, в количество 500 т/г,

приети разделно събрани отпадъци по Условие 11.2.1.5.

Условие 11.5.11. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 12** Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 – (предварително третиране на отпадъците преди оползотворяване – предварителна обработка: разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване) на следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 20 01 19* - Пестициди;
- 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди;
- 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27;
- 20 01 29* - Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 30 - Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29;
- 20 01 31* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;
- 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
- 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33;
- 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти;
- 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;

- 20 03 07 – Обемни отпадъци,

посочени в **Условие 11.2.1.4.**

Условие 11.5.12. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код **R 3** Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация в **Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита)** на следните отпадъци с код и наименование, съдържанието на биоразградима фракция на които трябва да е значително и да са пригодни за третиране в **Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита),** съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци:

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

образувани отпадъци от зелените площи на депото и

- 02 01 03 – Отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 07 – Отпадъци от горско стопанство;
- 02 07 02 – Отпадъци от алкохолна дестилация;
- 03 01 01 – Отпадъци от корк и дървесни кори;
- 03 01 05 – Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04;
- 03 03 01 – Отпадъчни кори и дървесина;
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;
- 20 01 38 – Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37;
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци;
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,

посочени в Условие 11.2.1.3.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от производствената дейност, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г., относно превози на отпадъци.

Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код **D 5** (специално проектирани депа) **на Депо за неопасни отпадъци** на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция),

образувани на площадката по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие № 2** и:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 20 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19;
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,

- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,

- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,

- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 10 – Облекла,

- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 03 - Други биоразградими отпадъци,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 – Обемни отпадъци,
- 20 03 99 – Битови отпадъци, неупоменати другаде,

посочени в **Условие 11.2.1., в общо количество до 29 000 t/y.**

Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително **не се разрешава** да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код **D 5** (специално изградени депа) в **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог**, на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
   а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
   б) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
6. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;
7. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
8. от 01.01.2030 г. - всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.

Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог,** при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци в **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог,** съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира **Плана за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци“,** съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата депонирани/третирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на депонираните/третираните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.
Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества депонирани/третирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог,** (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.4**:

Таблица 11.7.4

№	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1.	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2.	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците
Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.
Условие 11.8.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира и/или предава за депониране отпадъците образувани от дейността на инсталациите по **Условие 2**, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.
Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **Условие 11.8.1.1. и Условие 11.8.3.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Условие 11.8.3.2. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.
Условие 11.9. Документиране и докладване
Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.
Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата на всички приемани на площадката отпадъци.
Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани, съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС количествата депонирани/третирани отпадъци като годишно количество.
Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване и

обезвреждане, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в **Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1. Условие 11.2.2., Условие 11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.5.4., Условие 11.5.6., Условие 11.5.7., Условие 11.5.8.. Условие 11.5.9. и Условие 11.6.2.**

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4.** и да представя като част от ГДОС:

- Данни от мониторинга на състоянието на тялото на **Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог**, определен в **Условие 11.7.4.**

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1**. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви

Показател	Честота
pH	Веднъж на десет години
Арсен	Веднъж на десет години
Хром	Веднъж на десет години
Кадмий	Веднъж на десет години
Цинк	Веднъж на десет години
Желязо	Веднъж на десет години
Мед	Веднъж на десет години
Олово	Веднъж на десет години
Никел	Веднъж на десет години
Живак	Веднъж на десет години
Нефтопродукти	Веднъж на десет години

Условие 13.2.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешителното, притежателят му да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг почви, съобразен с условията на КР.

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води

Показател	Честота
Водно ниво	Веднъж годишно
Активна реакция	Веднъж годишно
Електропроводимост	Веднъж годишно
Обща твърдост	Веднъж годишно
Фосфати	Веднъж годишно
Арсен	Веднъж годишно
Кадмий	Веднъж годишно
Олово	Веднъж годишно
Живак	Веднъж годишно
Амониев йон	Веднъж годишно
Хлориди	Веднъж годишно
Сулфати	Веднъж годишно
Перманганатна окисляемост	Веднъж годишно
Нитрати	Веднъж годишно
Нитрити	Веднъж годишно
Мед	Веднъж годишно
Никел	Веднъж годишно
Селен	Веднъж годишно
Хром	Веднъж годишно
Алуминий	Веднъж годишно
Желязо	Веднъж годишно
Манган	Веднъж годишно
Цинк	Веднъж годишно
Нефтопродукти	Веднъж годишно
Общи цианиди	Веднъж годишно
Флуориди	Веднъж годишно
Натрий	Веднъж годишно
Калций	Веднъж годишно
Магнезий	Веднъж годишно

Условие 13.3.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешителното, притежателят му да изготви и съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг на подземни води, съобразен с условията на КР.

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви и подземни води.

Условие 13.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по **Условие 13.1.**

Условие 13.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви по **Условие 13.2.1.** и на подземни води по **Условие 13.3.1.** като част от ГДОС.

Условие 13.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по **Условие 13.3.3.,** като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
- непланирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие № 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по **Условие № 2**, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по **Условие № 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие 15.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на дизелов агрегат, отбелязани на Районна Ситуация на Регионално депо - Приложение № 1.1 към заявлението, единствено при аварийно прекъсване на електрозахранването на площадката.

Условие 15.6. Резултатите от мониторинга по **Условие 15.3.** да се представя като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката – „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно **Таблица 9.6.1.1** към **Условие 9.6.1.1, Таблица 10.1.2.1.** към **Условие 10.1.2.1**, **Таблица 10.1.4.4.** към **Условие 10.1.4.4., Таблица 10.3.1.1. към Условие 10.3.1.1. и Таблица 10.3.3.2. към Условие 10.3.3.2., Таблица 11.7.4.** към **Условие 11.7.4., Таблица 13.3.1. към Условие 13.3.1.** от настоящото разрешително.

Условие 16.2.2. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, притежателят на настоящото разрешително да предприеме необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

– направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

– предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

– предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

– извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

– изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.

Приложение № 1 Списък с документи

I. Заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Разлог за „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“;
II. Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Разлог за „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“